



المجلس المحلي بئر المكسور-المكمان

מועצה מקומית ביר אלמכסור-אלמקמאן

מכרז פומבי 07/2020 לאספקה ולהתקנה של מתקני שילוט עירוניים מסוגים שונים בתחומי המועצה –

מענה לשאלות הבהרה

תאריך: 26/8/2020

**הודעה על דחיית מועד הגשת ההצעות במכרז פומבי 07/2020**

את ההצעה, בצירוף כל המסמכים (הנספחים) הרלוונטיים הנדרשים, יש להגיש במעטפה סגורה ועליה יהיה כתוב "מכרז פומבי מס' 7/2020 - פניה לקבלת הצעות לאספקה ולהתקנה של מתקני שילוט עירוניים מסוגים שונים במועצה מקומית ביר אל מכסור", את המעטפה יש להחתים בחותמת נתקבל תוך ציון תאריך ושעה ולהניחה בתיבת המכרזים הנמצאת במזכירות המועצה במשרדי המועצה וזאת לא יאוחר מיום ראשון י' אלול תש"פ 30/8/2020, שעה 14:00.

**טופס הצעת מחיר מתוקן**

מצורף טופס הצעת מחיר מתוקן. יובהר ויודגש בזאת, הצעת המחיר תוגש בטופס בגרסה העדכנית.

**שימו לב – הוכנסו שינויים במידות של חלק מפירטי השילוט**

עמוד 1 מתוך 8

מכרז שילוט ביר אלמכסור – מענה לשאלות הבהרה, מעודכן לתאריך: 26/8/2020



المجلس المحلي بئر المكسور-المكمان

מועצה מקומית ביר אלמכסור-אלמקמאן

| מספר שאלה | שאלה                                                                                         | תשובת הרשות                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | האם יש אומדן כספי לפרויקט                                                                    | כן. האומדן לא לפרסום                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | האם יש תקציב סגור עבור הפרויקט                                                               | כן                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3         | האם המועצה תספק אישורי חפירה                                                                 | לא. הקבלן המבצע ידאג לאישור חפירה                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | עמוד 22 סעיף 10.2.3 - שיטת החישוב לא ברורה. נראה כאילו מדובר במכרז הנחה ממחיר.               | ההצעות תבחנה הן בהתייחס לקריטריון המחיר והן בהתייחס לקריטריון האיכות. לגבי המחיר, ההצעות תבחנה ביחס להצעה הנמוכה ביותר שתקבל. כך שבקריטריון המחיר, ההצעה הנמוכה ביותר תקבל את מלוא הניקוד. ככל שההצעה תהיה גבוה יותר ביחס להצעה הנמוכה ביותר, ההצעה תקבל ניקוד נמוך ביותר. |
| 5         | האם הביצוע על פי התמונות בחוברת או שיש לבצע עיצוב שונה באחריות הקבלן הזוכה.                  | הרשות מעוניינת בשלטים בדגמים הדומים לאלה המוצגים בחוברת המכרז. ייתכנו שינויים קלים בדגם השלט וכן ייתכנו שינויים בנוגע לצבעים ו/או לפונט. יודגש ויובהר בזאת, בתחילת ההתקשרות הספק יידרש לאשר מול הרשות <u>אב טיפוס לכל דגם של שלט</u> . כאמור ייתכנו שינויים והתאמות.       |
| 6         | האם התאורה סולארית או מהזנת חשמל. שטח השילוט להארה גדול יחסית ותאורה סולארית תהיה יקרה מאוד. | הזנת חשמל                                                                                                                                                                                                                                                                  |

עמוד 2 מתוך 8

מכרז שילוט ביר אלמכסור – מענה לשאלות הבהרה, מעודכן לתאריך: 26/8/2020



المجلس المحلي بئر المكسور-المكمان

מועצה מקומית ביר אלמכסור-אלמקמאן

| מספר שאלה | שאלה                                                                                                               | תשובת הרשות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7         | האם תוכלו לנקוב בסכום קבוע לערבות המכרז במקום 5%.                                                                  | 20,000 ₪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8         | עמוד 41 סעיף 6 - אבקש הסבר לנדרש בסעיף.                                                                            | יש לציין בהצעה נתונים טכניים וכן את המידות של כל שלט מכל דגם שיסופק לרשות כולל ציון החומרים ועוד הכל כמפורט במסמכי המכרז (ראה מפרט טכני).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9         | עמוד 79 סעיף 2.5 - לא כדאי שקבלן השילוט יהיה אחראי על הכיתוב וההגהות בשלוש שפות. משימה זו צריכה להתבצע ע"י המזמין. | עם תחילת ההתקשרות, המזמין ימסור לקבלן המבצע רשימה של שמות הרחובות עם תעתיק לעברית וערבית. בנוסף, המזמין ימסור לקבלן המבצע את נוסח הכיתוב לכל שלט הכוונה ולכל שלט של מוסד ציבור. המזמין יבצע בדיקה והגהה לכל שלט שיותקן/יסופק לרשות. המבצע יידרש לתקן כל שלט שיימצא בו טעות בכיתוב. הרשות תמסור לספק הזוכה קובץ פתוח עם הכיתוב לשלטי הכוונה ומוסדות הציבור. בתחילת ההתקשרות, במסגרת אישור אב טיפוס לכל דגם של שלט, המזמין יחד עם הרשות יקבעו את סוג הפונט ואת גודל הפונט לכל דגם שלט                                                                                       |
| 10        | א.ט. ג - כמה הכוונות בממוצע לכל שלט או לחלופין מה גודלו                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• בנוגע לשלטי שמות רחובות - מצורפים קבצים עם תצלום אוויר של הרשות כולל סימון של מיקום השלטים ומספר השלטים בכל עמוד. יודגש ויובהר בזאת, מיקום השלטים ומספר השלטים בכל עמוד אינו סופי. בסמכות הרשות ועל פי שיקול דעתי לשנות את מיקום השלטים ומספר השלטים בכל עמוד.</li><li>• בנוגע לשלטי הכוונה – במסמך ג' - מפרט טכני, בעמודים מס' 91-93 מופיע דגם שלט הכוונה ודוגמאות. מסמך הצעת המחיר (טופס 8) תוקן כך שהוא כולל הגשת הצעות מחיר לשלט הכוונה עם מספר משתנה של הכוונות (3 עד 5 הכוונות)</li><li>• שלטי הכוונה יהיו מוארים</li></ul> |

עמוד 3 מתוך 8

מכרז שילוט ביר אלמכסור – מענה לשאלות הבהרה, מעודכן לתאריך: 26/8/2020



المجلس المحلي بئر المكسور-المكمان

מועצה מקומית ביר אלמכסור-אלמקמאן

| מספר שאלה | שאלה                                                                 | תשובות הרשות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10        | א.ט. ג - כמה הכוונות בממוצע לכל שלט או לחלופין מה גודלו (המשך תשובה) | <ul style="list-style-type: none"><li>• עמוד שלט הכוונה יהיה פרופיל RHS חלול מפלדה מגולוון באבץ במידות 100*150*4 מ"מ. יודגש בזאת, מידות העמוד יותאמו לעומסים שיהיו על העמוד.</li><li>• גובה העמוד 270 ס"מ ויותר מעל פני הקרקע והוא יותאם למספר שלטי הכוונה שיהיו על עמוד ויתחשבו במיקום בו יוצב העמוד כך שבכל מקרה גובה שלט הכוונה התחתון יהיה כזה שלא יפריע להולכי רגל. לגובה העמוד יש להוסיף את האורך הנדרש לביצוע הביסוס בתוך הקרקע</li><li>• לכל עמוד תהיה פלטת עיגון כולל תמיכות לחיזוק בארבע דפנות. גודל ועובי פלטת העיגון יהיה על פי המלצת קונסטרוקטור כך שהעמוד יעמוד בעומסים הנדרשים</li><li>• שלט הכוונה יהיה במידות: אורך 80 ס"מ , גובה 15 ס"מ כמוצג במפרט הטכני בעמודים 91-93</li></ul> |
| 11        | א.ט. ד - אין מפרט או צילום לייחוס                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• שלט מוסד ציבורי יהיה במידות: אורך 70 ס"מ, גובה 50 ס"מ</li><li>• השלט יהיה מזכוכית מחוסמת, שקופה, בעובי 10 ס"מ, פינות ודפנות מוקצעות</li><li>• פנל הזכוכית יותקן באמצעות 4 ברגים, מרוחק מהקיר באמצעות ספייסרים בעומק 2 ס"מ, כיסוי הברגים על ידי "כובע" עגול שטוח מאלומיניום</li><li>• גרפיקה בהדפסה אחורית על גבי הזכוכית. הדפסת משי או קרמית או דיגיטלית בצבע עם עמידות בתנאי חוץ</li><li>• הגרפיקה תכלול את סמל הרשות</li><li>• העיצוב הגרפי ייקבע בתחילת ביצוע העבודה</li><li>• ראה תמונה מספר 2 להמחשה</li></ul>                                                                                                                                         |

עמוד 4 מתוך 8

מכרז שילוט ביר אלמכסור – מענה לשאלות הבהרה, מעודכן לתאריך: 26/8/2020



المجلس المحلي بئر المكسور-المكمان

מועצה מקומית ביר אלמכסור-אלמקמאן

| מספר שאלה | שאלה                                                                                | תשובות הרשות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12        | מפה מוארת - על קיר קיים או על עמודים? מה המידה בקרוב?<br>? אין מפרט או צילום לייחוס | <ul style="list-style-type: none"><li>• מפת היישוב תוצג בשלט ייעודי</li><li>• עמוד שלט מפה יהיה פרופיל RHS חלול מפלדה מגולוון באבץ במידות 6*200*300 מ"מ</li><li>• גובה העמוד 200 ס"מ מעל פני הקרקע. לגובה העמוד יש להוסיף את האורך הנדרש לביצוע הביסוס בתוך הקרקע</li><li>• לכל עמוד תהיה פלטת עיגון כולל תמיכות לחיזוק בארבע דפנות. גודל ועובי פלטת העיגון יהיה על פי המלצת קונסטרוקטור כך שהעמוד יעמוד בעומסים הנדרשים</li><li>• המפה תוצג במסגרת מלבנית שמידותיה 120*140*30 ס"מ</li><li>• המסגרת המלבנית תוצב בגובה של 50 ס"מ מעל פני הקרקע</li><li>• בגב המסגרת תהיה דלת לטובת פתיחה והחלפת המפה. בחזית המסגרת יהיה לוח פרספקט שקוף בעובי 5 מ"מ. בתוך המסגרת יהיה לוח אליו תוצמד המפה</li><li>• העמוד והמסגרת יהיו בצבעים התואמים לצבעים של שילוט ההכוונה ושילטי הרחוב</li><li>• ראה תמונה מספר 1 להמחשה</li></ul> |
| 13        | מה הן המידות של שלט רחוב                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• עמוד שלט רחוב יהיה פרופיל RHS חלול מפלדה מגולוון באבץ במידות 4*100*100 מ"מ</li><li>• גובה העמוד 270 ס"מ <u>יותר מעל פני הקרקע ויותר מעל פני הקרקע והוא יותאם למספר שלטי שמות הרחובות שיוצבו על העמוד ויתחשב במיקום בו יוצב העמוד כך שבכל מקרה גובה שלט שם רחוב התחתון יהיה כזה שלא יפריע להולכי רגל.</u></li><li>• לגובה העמוד יש להוסיף את האורך הנדרש לביצוע הביסוס בתוך הקרקע</li><li>• לכל עמוד תהיה פלטת עיגון כולל תמיכות לחיזוק בארבע דפנות. גודל ועובי פלטת</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

עמוד 5 מתוך 8

מכרז שילוט ביר אלמכסור – מענה לשאלות הבהרה, מעודכן לתאריך: 26/8/2020



المجلس المحلي بئر المكسور-المكمان

מועצה מקומית ביר אלמכסור-אלמקמאן

| מספר שאלה | שאלה                                                              | תשובת הרשות                                                                                                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13        | המשך תשובה לשאלה 13                                               | העיגון יהיה על פי המלצת קונסטרוקטור כך שהעמוד יעמוד בעומסים הנדרשים<br>• שלט שם הרחוב יהיה במידות: אורך 66 ס"מ , גובה 38 ס"מ |
| 14        | האם ניתן להגיש ערבות בנקאית דיגיטלית חתומה ע"י הבנק?              | לא. יש להגיש את הערבות כמוגדר בחוברת המכרז                                                                                   |
| 15        | אישור חשבון בנק - האם ניתן לצרף אישור ניהול חשבון קיים/תצלום צ'ק? | לא. יש להגיש אישור חשבון בנק כמוגדר בחוברת המכרז                                                                             |
| 16        | האם ניתן להוריד את מסמכי המכרז ולהגישם יחד עם קבלה ?              | לא. יש לרכוש את חוברת המכרז במשרדי הרשות הכל כמוגדר בחוברת המכרז                                                             |

עמוד 6 מתוך 8

מכרז שילוט ביר אלמכסור – מענה לשאלות הבהרה, מעודכן לתאריך: 26/8/2020



المجلس المحلي بئر المكسور-المكمان

מועצה מקומית ביר אלמכסור-אלמקמאן



תמונה מס' 1 – דוגמא לשלט מפת עיר

מכרז שילוט ביר אלמכסור – מענה לשאלות הבהרה, מעודכן לתאריך: 26/8/2020



المجلس المحلي بئر المكسور-المكمان

מועצה מקומית ביר אלמכסור-אלמקמאן



תמונה מס' 2 – דוגמא לשלט מוסד ציבורי

עמוד 8 מתוך 8

מכרז שילוט ביר אלמכסור – מענה לשאלות הבהרה, מעודכן לתאריך: 26/8/2020